






1. Тримач дроту Ø8-10 мм до ПВХ мембрани по парапетах чи скантингах дахах без бетонної вставки.
2. Для приклеювання тримача до ПВХ мембрани потрібна ПВХ стрічка 300х65 мм.
3. Для спаювання стрічки з ПВХ мембраною на покрівлі потрібний апарат для спаювання мембрани.

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
5	ПВХ стрічка до New Pyramida	300x65мм	337040	PVC

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Примітки:

1. Тримач дроту Ø8-10 мм до ПВХ мембрани по парапетах чи скантингах дахів без бетонної вставки.

2. Для приклеювання тримача до ПВХ мембрани потрібна ПВХ стрічка 300х65 мм.

3. Для спаювання стрічки з ПВХ мембраною на покрівлі потрібний апарат для спаювання мембрани.

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
5	ПВХ стрічка до New Pyramida	300х65мм	337040	PVC

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	
Н. конр.						
ГІП						
Виконав						Holders — Тримачі
Перевірів						
						ПВХ стрічка до New Pyramida
Інв. № ориг.						Стадія Р Аркуш 50 Аркушів 56
						LEO LIGHTMAN

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Примітки:

1. Тримач дроту Ø8-10 мм до ПВХ мембрани по парапетах чи скантингах дахів без бетонної вставки.

2. Для приклеювання тримача до ПВХ мембрани потрібна ПВХ стрічка 300х65 мм.

3. Для спаювання стрічки з ПВХ мембраною на покрівлі потрібний апарат для спаювання мембрани.

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
5	ПВХ стрічка до New Pyramida	300х65мм	337040	PVC

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	
Н. конр.						
ГІП						
Виконав						Holders — Тримачі
Перевірів						
						ПВХ стрічка до New Pyramida
Інв. № ориг.						Стадія Р Аркуш 50 Аркушів 56
						LEO LIGHTMAN