



## ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 13/07/24 к FV 4/EX/OC1/2024

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:

**Полоса сталевая оцинкована ТС 25x4, 30x3,5, 40x4 /25 кг**

2. Номер типу, партії чи серії або будь якого іншого елемента, по якому можна ідентифікувати будівельний виріб, згідно з вимогами частини 4 статті 11:

**Полоса сталевая оцинкована ТС 25x4, 30x3,5, 40x4 / 25 кг / 07/24**

3. Передбачене виробником призначення використання будівельного виробу або призначення будівельного виробу відповідно до застосовуваної гармонізованої технічної специфікацією:

**Для заземлення і громовідвідних систем.**

4. Найменування, зареєстроване комерційне найменування або зареєстрована торгова марка та контактна адреса виробника, необхідні відповідно до частини 5 статті 11:

**Tiga-Cynk Sp z o.o**

**ul.Neptuna 15**

**59-220 Legnica**

**Виробниче підприємство: 67-320 Małomice, ul Fabryczna 3.**

5. У разі потреби ім'я та контактна адреса уповноваженого представника, мандат якого охоплює завдання описане в частині 2 статті 12.

- Не застосовується.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 13/07/24 к FV 4/EX/OC1/2024

6. Система або системи оцінки і перевірки сталості експлуатаційних характеристик будівельного виробу відповідно до зазначених в Додатку V:

Акредитований орган з сертифікації;

PCC-CERT Sp z o.o. Sp.k, провела аудит системи управління якістю у Tiga-Cynk Sp z o.o. в Маломіце.

PCC-CERT видав сертифікат, який підтверджує, що **Tiga-Cynk Sp z o.o.**, виробничий завод по вул. Фабрична, д. 3, 67-320 Маломіце, застосовує **Систему управління якістю та відповідає вимогам PN-EN ISO 9001: 2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 у сфері: цинкування дроту та полоси для громовідводів.**

7. У разі декларації експлуатаційних характеристик щодо будівельного виробу, на який поширюють гармонізований стандарт:

- Не застосовується.

8. У разі декларації експлуатаційних характеристик щодо будівельного виробу, для якого була видана Європейська технічна оцінка:

- Не застосовується.

9. Декларовані експлуатаційні характеристики:

| Декларовані експлуатаційні характеристики смуги сталевोї оцинкованої |                               |                                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Основні характеристики   | Експлуатаційні характеристики | Гармонізована технічна специфікація |
| Матеріал   | Сталь сорт DD11, S235JR       | PN-EN 10025-2:2019-11               |
| Допуск параметрів матеріалу  | Відповідно до норми           | PN-EN 10051                         |

## ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 13/07/24 к FV 4/EX/OC1/2024

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Метод виготовлення                 | Гаряче цинкування методом занурення  | PN-EN 1461:2023-02                       |
| Цинкове покриття                   | Масова щільність цинкового покриття не менше ніж 500г / м2 односторонньо (середня товщина шару 70μ). Поверхня гладка, однорідна без домішок. Міцність цинкового покриття обумовлена інтенсивністю дії факторів, що викликають корозію. | PN-EN 62561-2:2018-04                    |
| Метод вимірювання товщини покриття | Відповідно до норми  | PN-EN ISO 2178:2016, PN-EN ISO 1460:2021 |
| Допуск розміру виробу              | Відповідно до норми  | PN-EN 10143:2008, PN-EN 10051:2011       |
| Реакція на вплив вогню             | Клас А1  | PN-EN 14782: 2008                        |

**10. Експлуатаційні характеристики виробу, зазначені в п.п. 1 і 2, відповідають експлуатаційним характеристикам, декларованим в п. 9.**

Ця декларація характеристик видається виключно під відповідальність виробника, зазначеного у пункті 4.

Підписано від імені виробника:

**Tiga-Cynk Sp. z o.o.**  
 ul. Neptuna 15  
 59-220 LEGNICA  
 NIP 6912493498, Regon 021988577  
*Melomice 01.07.2024*  
 (місто і дата видачі) (підпис)

**Tiga-Cynk Sp. z o.o.**  
 Z-ca Bierownika Handlu  
 Krystyna Szyjan-Citak

(ІПІ та посада)

**ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

№ 13/07/24 к FV 4/EX/OC1/2024